
Детский комплекс напольный
Паспорт 03.20.04 ПС

ВНИМАНИЕ

Предназначено только для частного использования

ЗАО «ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Монтажный проезд, 6б, тел./факс (8352) 22-21-23
E-mail: romana@romana.ru, www.romana.ru



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие соответствует документации и признано годным к эксплуатации
Дата изготовления «___»_____ 20 _ г. Упаковщик_____

ОТК_____

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие _____
_____

Продавец _____ _____ Дата «___»_____ 202__г.
(подпись) (фамилия)

М.П.

Настоящий паспорт служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения изделия.
Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

СПАСИБО

за приобретение “Детского комплекса напольного”

Не для общественного использования – только для частного использования. Рекомендовано для использования не более чем одним ребенком.	**Сборка изделия** Монтаж изделия должен осуществлять взрослый. Необходимо произвести монтаж изделия в соответствии с Руководством по сборке и монтажу.

ВНИМАНИЕ

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОМИК ЗДОРОВЬЯ ТОЛЬКО ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ

Внимательно прочтите паспорт для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия.
Работы по сборке, разборке и установке должны производить не менее 2-х человек после изучения паспорта.
Паспорт рекомендуется хранить в течение всего срока эксплуатации изделия.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
- не допускается присутствие и участие детей при монтаже;
- не допускается проведение регулировки детьми;
- не допускается использование детьми без присмотра взрослых;
- изделие должно использоваться только в помещениях
- не допускается использование на изделии постороннего дополнительного оборудования;
- перед началом использования необходимо провести визуальный осмотр и убедиться в целостности конструкции.

Невыполнение регулярного осмотра и проверки изделия может привести к нарушению целостности и прочности конструкции и получению травмы!

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Габаритные размеры, мм	длина	1090
	ширина	960
	высота	1085
Вес брутто, кг, не более		16
Максимальный вес пользователя, кг		35
Возраст ребенка		до 3 лет
Срок службы, (не менее).		5 лет

Зона безопасности




Рис. 1

2. УСТРОЙСТВО

2.1 Состав изделия.

2.1.1 Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию, установленную на пол.








2.1.2 Для выполнения упражнений на элементы изделия может устанавливаться навесное оборудование.




2.2 Сведения по применённым материалам.


Материалы, применяемые при изготовлении деталей изделия, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют протоколы лабораторных испытаний и экспертные заключения, выданные аккредитованными лабораториями.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

№ поз.	Сборочные единицы и детали		Кол. шт.	Пакет	№ упак.
	Обозначение Наименование	Рис			
1	1.ДСКМ 101.02.01 Балка 1		1		1
2	1.ДСКМ 101.02.02 Балка 2		1		1
3	10.15.00.001 Стойка		1		1
4	10.15.00.002 Стойка верхняя		1		1
5	10.15.00.004 Стойка		1		1
6	10.15.00.002-01 Стойка верхняя		1		1
7	10.15.00.005 Стойка		2		1
8	10.15.00.002-02 Стойка верхняя		1		1
9	10.15.00.006 Стойка верхняя		1		1
10	10.15.00.009 Стойка		1		1
11	10.15.00.007 Стойка верхняя		1		1

12	10.15.00.008 Стойка		1		1
13	10.15.00.010 Стойка верхняя		1		1
14	ДСКМ 02.117.00 Пластина		6	2	1
15	ДСКД-20.01.009 Планка		3		1
16	ДСКД-20.01.010 Перемычка		2		1
17	1.ДСКМ 175.00 Балка нижняя		2		1
18	Шнур ПП 10		9 м		1
19	ДСК 05.109.00-20 Катушка-клипса		2	1	1
20	ДСК 06.094.01 Перекладина		9		1
21	ДСК 06.094.01-01 Перекладина		3		1
22	FSGE1007-1 Качели		1		1
110	ДСК 02-009-01 Фиксатор		2	1	1
Стандартные изделия					
26	Гайка М8-6Н.6.016 ГОСТ 11860-85		40	1	1
27	Болт М8-8gх25.56.016 ГОСТ 7801-81		34	1	1
29	Болт М8-8gх40.56.016 ГОСТ 7801-81		9	1	1
30	Шайба 8.А2 DIN 125		44	1	1
31	Гайка Эриксона М8		4	1	
32	Винт М8-6gх35.56.016 ГОСТ 11738-84		1	1	1
33	Винт - конфирмат с внутренним шестигранником 7х50		24	1	1
34	Заглушка Д32/С		2	1	1

35	Заглушка Д25/Т		4	1	1
	Ключ 24х13		1	1	1
	Ключ шестигранный s=6		1	1	1
	Ключ шестигранный s=5		1	1	1
	Ключ шестигранный s=4; 105мм ДТ		1	1	1
Документация					
Паспорт			1		1

Комплектация Качелей FSGE1007-1

Таблица 3

№	Обозначение, наименование	Кол. шт.	Пакет	№ упак.
22.1	Чехол	1		1
22.2	Перекладина	4		1
22.3	Шнур	2		1
22.4	Подушка	1		1
22.5	Кольцо-игрушка	1		1

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортировка изделия производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность изделия.
5.2 До установки в рабочее положение изделие хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.
5.3 Условия хранения изделия соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69.
5.4 После использования изделия, при необходимости его перевозки на другое место, рекомендуется использовать упаковку завода-изготовителя.

5. УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Перед отправкой изделия на утилизацию необходимо:
- разобрать изделие.
- рассортировать детали по видам материалов, применённых для их изготовления.

5.2 Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.
5.3 Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации.
6.2 Гарантия не распространяется на изделия:
- поврежденные при перевозке покупателем;
- для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте;
- не имеющие в паспорте отметок об упаковывании, приёмке ОТК и продаже изделия.

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

7.1 Эксплуатационные ограничения.

7.1.1 Нельзя устанавливать изделие в углах помещений.

7.1.2 Должен быть обеспечен свободный доступ к Изделию.

7.2 Подготовка к сборке, инструменты и приспособления.

7.2.1 Распакуйте изделие.

7.2.2 Разложите комплектующие детали на заранее подготовленном месте.

7.2.3 Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными.

7.3 Меры безопасности.

Не допускается присутствие и участие детей при монтаже.

7.4 Сборка.

7.4.1 Собрать 6 стоек, соединив их пластинами поз.14, болтами с гайками и шайбами (поз.27; 26; 30); рис.2.1….2.6.




Рис. 2.1




Рис. 2.2




Рис. 2.3




Рис. 2.4




Рис. 2.5




Рис. 2.6

Сборка комплекса




Рис. 3

7.4.2 Собрать лестницу




Рис. 4

7.4.3 Собрать стойки для сетки




Рис.4

7.4.4




Рис.5





Рис.6

7.4.6 Сетка






Рис.7

7.4.7 Качели.

- Собрать качели согласно схеме сборки.




Рис.8

- Установить катушки- клипсы поз.19, навесить качели, вставить подушку поз.22.4, навесить кольцо-игрушку поз.22.5.




Рис.9

- Установить качели на катушки-клипсы поз.19 (см. рис.10).

Высота установки качелей определяется индивидуально. Минимальное расстояние между нижней точки качелей и уровнем пола должно быть не менее 200 мм (ГОСТ EN 71-8— 2014; для качелей с высотой расположения верхней рамы менее 1200 мм).

Схема крепления фиксатора на шнуре




Рис.10

Регулировку осуществлять, завязывая дополнительные узлы под перекладинами.

Схема вязки узла под перекладинами




Рис.11

8. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Изделие предназначено для детей от 1 года.
8.2. Максимальный вес пользователя до 35 кг.
8.3. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется укладывать на пол под изделие и вокруг него элементы мягких форм, которые могут предотвратить получение травм при падении, с учетом максимальной высоты падения (размерами не менее 1,1х1,1х0,1м).

ВНИМАНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ УДАРОПОГЛОЩАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ПРИ ПАДЕНИИ.

8.4. Запрещается прикреплять к изделию предметы, которые не предназначены для совместного с изделием использования (скакалка, бельевая веревка, кабель, цепь и т.д.), так как они могут привести к травмам ребенка.

8.5. При занятиях на изделии на детях должна быть подходящая по размеру одежда и обувь. Исключить наличие на теле ребенка изделий, которые при занятиях могут непроизвольно зацепиться за детали комплекса и привести к травмам (цепочки, шарфы, одежда с капюшонами, одежда со шнурками и т. д.).

В случае невыполнения мер безопасности и указаний по эксплуатации изделия ребенок может получить травмы!

9. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации необходимо

- Провести визуальный осмотр изделия;
- Проверить целостность конструкции, наличие всех элементов изделия.

Невыполнение осмотра и проверки изделия может привести к падению или опрокидыванию!

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И РЕМОНТУ

10.1. Ежедневно, перед началом занятий, проводить визуальный осмотр:
- Проверить узлы крепления. При ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.
- Проверить прочность узлов и элементов подвески навесного оборудования, выполненных на основе верёвок и шнуров. Проверить целостность верёвок, шнуров, отсутствие перетирания и повреждений волокон, прядей;
- Проверить устойчивость комплекса;

10.2. Раз в месяц проводить функциональный осмотр. Проверить устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. Проверить отсутствие смещения элементов изделия от положения при первоначальной установке; затяжку крепёжных и резьбовых соединений.
10.3. Проводить ежегодный основной осмотр.
Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.
Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей оборудования.